

Инв. Сметы

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	АО "Синтез Групп" 115035, г. Москва, Климентовский пер., д. 10, стр. 3, тел/факс (495) 114-50-05	по ОКПО	97345740
Подрядчик	ООО "Строй Гарант" 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. Б, 3 2, пом. 1, ком. 7-8, тел/факс (495) 580-84-00/(495) 580-84-01	по ОКПО	71986401
Стройка	Комплекс работ по строительству распределительной сети 20 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств тяговой подстанции "Вешняки" Московской железной дороги по адресу: г. Москва, ЮВАО, р-н Рязанский, ул. Институтская 1-ая, в районе ст. "Плющево".	Вид деятельности по ОКДП	01/18-П
Объект	Непредвиденные работы и затраты. Благоустройство территории. Восстановление асфальтобетонного покрытия и газонов.	Договор подряда	дата 27.03.2018г.
	наименование	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3-4	09.07.2018	с	по
		01.07.2018	09.07.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ июнь 2018 года

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И АВТОДОРОГИ											
1	1	6.68-51-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий	0,2884						
			Объем: 0,2884=(11,02+4,22+7,66+5,94)/100								
			ЗП			1 687,95		1,047	509,68	20,74	10 570,86
			ЭМ			2 713,55		1,047	819,37	9,79	8 021,63
			в т.ч. ЗПМ			735,23		1,047	222,01	20,74	4 604,41
			НР от ЗП	%	80				407,74	68	7 188,18
			СП от ЗП	%	55				280,32	41	4 334,05
			НР и СП от ЗПМ	%	175				388,52	157	7 228,92
			ЗТР	чел-ч	155			1,047	46,80		
									2 405,63		37 343,64
2	2	6.68-51-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкц ий	0,0844						
			Объем: 0,0844=(8,44)/100								
			ЗП			110,33		1,047	9,75	20,74	202,20
			ЭМ			402,43		1,047	35,56	9,79	348,15
			в т.ч. ЗПМ			81,58		1,047	7,21	20,74	149,51
			НР от ЗП	%	80				7,80	68	137,50
			СП от ЗП	%	55				5,36	41	82,90
			НР и СП от ЗПМ	%	175				12,62	157	234,73
			ЗТР	чел-ч	11,7			1,047	1,03		
									71,09		1 005,48
3	3	6.68-51-5	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	100 м3 конструкц ий	0,0823						
			Объем: 0,0823=(8,23)/100								
			ЗП			624,69		1,047	53,83	20,74	1 116,40
			ЭМ			1 574,15		1,047	135,64	8,77	1 189,58
			в т.ч. ЗПМ			280,92		1,047	24,21	20,74	502,04
			НР от ЗП	%	80				43,06	68	759,15
			СП от ЗП	%	55				29,61	41	457,72
			НР и СП от ЗПМ	%	175				42,37	157	788,20
			ЗТР	чел-ч	49,5			1,047	4,27		
									304,51		4 311,05
4	4	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (Прим. (11,02+4,22+7,66+5,94)*2,4+8,23*2,2+8,44*1,8)	1 Т	102,525						
			ЭМ			8,86		1,047	951,06	8,09	7 694,10
			в т.ч. ЗПМ			1,48		1,047	158,87	20,74	3 294,94
			НР и СП от ЗПМ	%	175				278,02	157	5 173,06
									1 229,08		12 867,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	3.27-47-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (Прим. Тротуар h=6 см)	100 м2 покрытия	0,7034						
			Объем: 0,7034=(70,34)/100								
			ЗП			107,79		1,047	79,38	20,74	1 646,40
			ЭМ			60,22		1,047	44,35	12,63	560,14
			в т.ч. ЗПМ			16,22		1,047	11,95	20,74	247,75
			МР			210,11		1	147,79	5,04	744,87
6	5,1	1.3-3-3	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I	т	10,032665	296,70	к нр)*1,333	1	2 976,69	8,79	26 165,12
			НР от ЗП	%	134				106,37	106	1 745,18
			СП от ЗП	%	83				65,89	41	675,02
			НР и СП от ЗПМ	%	175				20,91	157	388,97
			ЗТР	чел-ч	8,96			1,047	6,60		
									3 441,38		31 925,70
7	6	3.27-47-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Прим. Тротуар h=4см)	100 м2 покрытия	2,7542						
			Объем: 2,7542=(275,42)/100								
			ЗП			173,23		1,047	499,53	20,74	10 360,34
			МР			262,60		1	723,25	5,1	3 688,59
8	6,1	1.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	19,664988	307,59		1	6 048,75	8,34	50 446,61
			НР от ЗП	%	134				669,37	106	10 981,96
			СП от ЗП	%	83				414,61	41	4 247,74
			ЗТР	чел-ч	14,4			1,047	41,52		
									8 355,51		79 725,24
9	7	3.27-47-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	100 м2 покрытия	2,7542						
			Объем: 2,7542=(275,42)/100								
			ЗП			27,91		1,047	80,48	20,74	1 669,21
10	7,1	1.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	13,330328	307,59	к нр)*2	1	4 100,28	8,34	34 196,30
			НР от ЗП	%	134				107,84	106	1 769,36
			СП от ЗП	%	83				66,80	41	684,38
			ЗТР	чел-ч	2,32)*2	1,047	13,38		
									4 355,40		38 319,25
11	8	3.27-42-1	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин (Прим. h=13 см)	100 м2 покрытия	0,457						
			Объем: 0,457=(45,7)/100								
			ЗП			52,17		1,047	24,96	20,74	517,72
			ЭМ			419,23		1,047	200,59	9,91	1 987,87
			в т.ч. ЗПМ			76,22		1,047	36,47	20,74	756,38
			МР			57,83		1	26,43	8,96	236,80
12	8,1	1.3-3-3	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I	т	4,378057	296,70		1	1 298,97	8,79	11 417,94
			НР от ЗП	%	161				40,19	131	678,21
			СП от ЗП	%	107				26,71	54	279,57
			НР и СП от ЗПМ	%	175				63,82	157	1 187,52
			ЗТР	чел-ч	4,29			1,047	2,05		
									1 681,67		16 305,63
13	9	3.27-43-1	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	0,457						
			Объем: 0,457=(45,7)/100								
			ЗП			6,93		1,047	3,32	20,74	68,77
			ЭМ			17,35)*3	1,047	24,90	8,89	221,40
			в т.ч. ЗПМ			3,57)*3	1,047	5,12	20,74	106,28
14	9,1	1.3-3-3	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I	т	3,290352	296,70	к нр)*3	1	976,25	8,79	8 581,21
			НР от ЗП	%	161				5,35	131	90,09
			СП от ЗП	%	107				3,55	54	37,14
			НР и СП от ЗПМ	%	175				8,96	157	166,86
			ЗТР	чел-ч	0,53			1,047	0,25		
									1 022,33		9 165,47
15	10	3.27-42-1	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	0,457						
			Объем: 0,457=(45,7)/100								
			ЗП			52,17		1,047	24,96	20,74	517,72
			ЭМ			419,23		1,047	200,59	9,91	1 987,87
			в т.ч. ЗПМ			76,22		1,047	36,47	20,74	756,38
			МР			57,83		1	26,43	8,96	236,80
16	10,1	1.3-3-3	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I	т	4,378057	296,70		1	1 298,97	8,79	11 417,94
			НР от ЗП	%	161				40,19	131	678,21
			СП от ЗП	%	107				26,71	54	279,57
			НР и СП от ЗПМ	%	175				63,82	157	1 187,52
			ЗТР	чел-ч	4,29			1,047	2,05		
									1 681,67		16 305,63
17	11	3.27-43-1	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	0,457						
			Объем: 0,457=(45,7)/100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	11,1	1.3-3-3	ЗП			6,93		1,047	3,32	20,74	68,77
			ЭМ			17,35) *2	1,047	16,60	8,89	147,60
			в т.ч. ЗПМ			3,57) *2	1,047	3,42	20,74	70,85
			Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I								
			НР от ЗП	m	2,193568	296,70	к нр) *2	1	650,83	8,79	5 720,81
			СП от ЗП	%	161				5,35	131	90,09
			НР и СП от ЗПМ	%	107				3,55	54	37,14
19	12	3.27-42-1	ЗТР	чел-ч	0,53			1,047	5,99	157	111,23
									0,25		
									685,64		6 175,64
			Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин (Прим. h=5 см)	100 м2 покрытия	1,5317						
			Объем: 1,5317=(153,17)/100								
			ЗП			52,17		1,047	83,66	20,74	1 735,20
			ЭМ			419,23		1,047	672,31	9,91	6 662,64
20	12,1	1.3-3-7	в т.ч. ЗПМ			76,22		1,047	122,23	20,74	2 535,12
			МР			57,83		1	88,58	8,96	793,66
			Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	m	14,796214	307,59		1	4 551,17	8,34	37 956,74
			НР от ЗП	%	161				134,69	131	2 273,11
			СП от ЗП	%	107				89,52	54	937,01
			НР и СП от ЗПМ	%	175				213,90	157	3 980,14
			ЗТР	чел-ч	4,29			1,047	6,88		
21	13	3.27-43-1							5 833,83		54 338,50
			Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	1,5317						
			Объем: 1,5317=(153,17)/100								
			ЗП			6,93		1,047	11,11	20,74	230,50
			ЭМ			17,35		1,047	27,82	8,89	247,36
			в т.ч. ЗПМ			3,57		1,047	5,73	20,74	118,74
			Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	m	3,706703	307,59		1	1 140,14	8,34	9 508,81
22	13,1	1.3-3-7	НР от ЗП	%	161				17,89	131	301,96
			СП от ЗП	%	107				11,89	54	124,47
			НР и СП от ЗПМ	%	175				10,03	157	186,42
			ЗТР	чел-ч	0,53			1,047	0,85		
									1 218,88		10 599,52
			Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщиной слоя, см 16 (Прим. h=18 см)	1000 м2 основания	0,0457						
			Объем: 0,0457=(45,7)/1000								
23	14	3.27-30-1	ЗП			3 062,49		1,047	146,53	20,74	3 039,11
			ЭМ			1 934,25		1,047	92,55	11,5	1 064,32
			в т.ч. ЗПМ			357,60		1,047	17,11	20,74	354,87
			МР			6 731,62		1,002	308,25	5,03	1 550,50
			Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	m3	7,4034	539,73		1,002	4 003,83	5,99	23 982,93
			НР от ЗП	%	161				235,91	131	3 981,23
			СП от ЗП	%	107				156,79	54	1 641,12
24	14,1	1.3-1-66	НР и СП от ЗПМ	%	175				29,94	157	557,15
			ЗТР	чел-ч	267			1,047	12,78		
									4 973,80		35 816,36
			Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1000 м2 основания	0,0457						
			Объем: 0,0457=(45,7)/1000								
			ЗП			59,30		1,047	2,84	20,74	58,85
			МР			58,60		1,002	2,68	4,94	13,26
25	15,1	1.3-1-66	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	m3	0,93228	539,73	к нр) *2	1,002	504,19	5,99	3 020,07
			НР от ЗП	%	161				4,57	131	77,09
			СП от ЗП	%	107				3,04	54	31,78
			ЗТР	чел-ч	5,17			1,047	0,25		
									517,32		3 201,05
			Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см (Прим. h=12 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,7034						
			Объем: 0,7034=(70,34)/100								
26	16	3.27-48-1	ЗП			271,67		1,047	200,07	20,74	4 149,54
			ЭМ			176,34		1,047	129,87	12,39	1 609,06
			в т.ч. ЗПМ			43,15		1,047	31,78	20,74	659,08
			МР			14,14		1,002	9,97	4,24	42,26
			Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 10-20 мм	m3	12,23916	184,31		1,002	2 260,31	10,11	22 851,75
			НР от ЗП	%	134				268,09	106	4 398,51
			СП от ЗП	%	83				166,06	41	1 701,31
27	16,1	1.1-1-1549	НР и СП от ЗПМ	%	175				55,62	157	1 034,76
			ЗТР	чел-ч	24,3			1,047	17,90		
									3 089,99		35 787,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	17	3.27-12-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Прим. тротуар и автодорога)	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	0,3358						
			Объем: 0,3358=(17,58+16)/100								
			ЗП			151,49		1,047	53,26	20,74	1 104,64
			ЭМ			676,47		1,047	237,84	9,39	2 233,27
			в т.ч. ЗПМ			119,05		1,047	41,86	20,74	868,09
			МР			35,35		1,002	11,89	4,24	50,43
30	17,1	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (Прим. 167,90*1,1)	м3	36,938	104,99		1,002	3 885,88	5,35	20 789,44
			НР от ЗП	%	161				85,75	131	1 447,08
			СП от ЗП	%	107				56,99	54	596,51
			НР и СП от ЗПМ	%	175				73,26	157	1 362,90
			ЗТР	чел-ч	14,4			1,047	5,06		
									4 404,87		27 584,27

Итого по разделу: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И АВТОДОРОГИ

45 272,60 420 776,78

Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ГАЗОНА S=4 000 м2, h=15 см - 756,8693 м2; h=5см - 3 243,1307 м2

31	17	3.47-26-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 30=(3000)/100	100 м2	30						
			ЗП			278,78		1	8 363,40	20,74	173 456,92
			ЭМ			5,00		1	150,00	8,08	1 212,00
			в т.ч. ЗПМ			1,05		1	31,50	20,74	653,31
32	17,1	1.4-6-1	Земля растительная	м3	450	146,84		1	66 078,00	4,65	307 262,70
			НР от ЗП	%	187			1	15 639,56	102	176 926,06
			СП от ЗП	%	101				8 447,03	47	81 524,75
			НР и СП от ЗПМ	%	175				55,13	157	1 025,70
			ЗТР	чел-ч	26,78			1	803,40		
									98 733,12		741 408,13
33	18	3.47-26-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 10=(1000)/100	100 м2	10						
			ЗП			416,40		1	4 164,00	20,74	86 361,36
34	18,1	1.4-6-1	Земля растительная	м3	150	146,84		1	22 026,00	4,65	102 420,90
			НР от ЗП	%	187			1	7 786,68	102	88 088,59
			СП от ЗП	%	101				4 205,64	47	40 589,84
			ЗТР	чел-ч	40			1	400,00		
									38 182,32		317 460,69
35	19	3.47-26-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -32,431307=-(3243,1307)/100	100 м2	-32,431307						
			ЗП			56,94)*2	1	- 3 693,28	20,74	- 76 598,57
36	19,1	1.4-6-1	Земля растительная	м3	-324,31307	146,84	к нр)*2	1	- 47 622,13	4,65	- 221 442,91
			НР от ЗП	%	187				- 6 906,43	102	- 78 130,54
			СП от ЗП	%	101				- 3 730,21	47	- 36 001,33
			ЗТР	чел-ч	5,47)*2	1	- 354,80		
									- 61 952,05		- 412 173,35
37	20	3.47-26-6	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем: 40=(4000)/100	100 м2	40						
			ЗП			58,70		1	2 348,00	20,74	48 697,52
			МР			70,70		1	2 828,00	4,24	11 990,72
38	20,1	1.4-6-6	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	160	57,93		1	9 268,80	1,73	16 035,02
			НР от ЗП	%	187				4 390,76	102	49 671,47
			СП от ЗП	%	101				2 371,48	47	22 887,83
			ЗТР	чел-ч	5,25			1	210,00		
									21 207,04		149 282,56

Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ГАЗОНА S=4 000 м2, h=15 см - 756,8693 м2; h=5см - 3 243,1307 м2

96 170,43 795 978,03

Раздел: ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

39	21	15.1-26-11	Перевозка строительного мусора на расстояние 26 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т	1 Т	102,514						
			ЭМ			27,91		1	2 861,17	8,83	25 264,09
									2 861,17		25 264,09
40	22	15.1-0-8	Размещение лома: бетонных изделий, асфальтобетонных покрытий, строительного кирпича	1 Т	102,514						
			ЭМ			42,91		1	4 398,88	4,34	19 091,12
									4 398,88		19 091,12

Итого по разделу: ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

7 260,05 44 355,21

Итого по акту:

148 703,08 1 261 110,02

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР .											1 216 754,81
Оборудование											0,00
Прочие											44 355,21
ПНР											0,00

Заказчик:
Генподрядчик

м.п.

Подрядчик:

м.п.



О.Г.Мордвинов
Генеральный директор

Ю.М.Гераськин
Генеральный директор